



CodiceFiscale80000030181
PEC:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

*Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio e Sostenibilità
U.O. Sviluppo Economico, Sostenibilità e Terzo Settore*

Spett.li

Elachem spa
PEC: elachem@legalmail.it

ARPA Dipartimento di Pavia
PEC: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Pavia
PEC: protocollo@pec.atopavia.it

Comune di Vigevano
PEC: protocollovigevano@pec.it

UO Bonifiche e Compatibilità Ambientale

UO Aria ed Energia

UO Rifiuti

Settore Infrastrutture e Edilizia Scolastica
UO Risorse Idriche
SEDE

cc
ATS di Pavia – Dip. Prevenzione Medica
UOC Igiene e Sanità Pubblica
PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it

Vigili del Fuoco
Comando Provinciale di Pavia
PEC: com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it

Comunicazione inviata a mezzo pec

OGGETTO: ELACHEM S.p.A. con sede legale in largo Isabella d'Aragona 4 - Milano e installazione IPPC in sito in corso Torino 129 in comune di Vigevano (PV) – Riesame ex art 29 octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 01/2023 del 26/01/2023 ricompresa nel P.A.U.R. N. 01/2023 del 01/02/2023; - BAT WGC (Waste Gas Management) per il settore chimico di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione Europea - Linee di indirizzo di Regione Lombardia per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427, approvate con DGR 24 novembre 2024 XII/5397 e pubblicate in data 4/12/2025 - Avvio del procedimento amministrativo, richiesta documentazione aggiornata con inventario emissioni e contestuale convocazione della Conferenza di Servizi (CdS).

Il dirigente del Settore Tutela Ambientale e Biodiversità,

Promozione del Territorio e Sostenibilità

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 01/2023 del 26/01/2023 rilasciata dalla Provincia di Pavia nell'ambito del P.A.U.R. N. 01/2023 del 01/02/2023 che disponeva, tra l'altro, la presentazione da parte della società, entro 24 mesi, dello stato di adeguamento alla BAT chimiche di cui alla Decisione di Esecuzione UE n. 2022/2427 del 6 dicembre 2022;

considerato che la società, con nota pervenuta al PG 6402 del 03/02/2025 ha trasmesso una prima revisione dello stato di adeguamento alle BAT WCG (in formato pdf, senza il dettaglio delle singole voci);

richiamate le ulteriori comunicazioni intercorse successivamente al rilascio dell'AIA 01/2023 - i cui passaggi amministrativi sono riportati nel documento riassuntivo allegato alla presente e, in particolare:

- la comunicazione per modifiche di AIA pervenuta in data 17/10/2023 (PG 57568 e 57569) e la relativa corrispondenza intercorsa tra la società e gli Enti;
- le comunicazioni relative allo stato di fatto delle modifiche autorizzate con AIA n. 01/2023 del 26/01/2023;
- le comunicazioni inerenti alla presentazione del progetto esecutivo e realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento in altro recapito delle acque meteoriche ricadenti sulla copertura del reparto SAT2 e della Guardiania;
- la comunicazione per modifiche di AIA pervenuta n. 14283 del 05/03/2026;

preso atto che, nell'ambito delle proprie attività per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), Regione Lombardia ha attivato un tavolo tecnico di confronto con Autorità Competenti, ARPA Lombardia e Associazioni di categoria interessate, per la definizione degli indirizzi per l'applicazione delle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 (BAT WGC) in previsione dei procedimenti di riesame delle A.I.A. e con DGR 24 novembre 2025 - n. XII/5379, pubblicata il 4 dicembre 2025, avente ad oggetto "Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica" ha definito le Linee Guida relative alle modalità di applicazione delle citate BAT WGC, al cui rispetto e adeguamento gli stabilimenti industriali sono obbligati entro il prossimo dicembre 2026;

preso atto che la citata DGR prevede inoltre che il gestore *"dovrà presentare contestualmente all'istanza di riesame, l'inventario delle emissioni; stante la rilevanza di tale documento ed al fine di semplificarne ed uniformarne i contenuti, viene reso disponibile, sul sito web di Regione Lombardia, un modello di inventario da utilizzare nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni. I contenuti dell'inventario dovranno, altresì, essere tenuti in considerazione daparte di ARPA nell'espressione del parere relativo al piano di monitoraggio e controllo, reso ai sensi dell'art. 29 quater c.6 del D.Lgs 152/06"* e che Regione Lombardia, in data 11/03/2026, ha pubblicato i criteri da utilizzare al fine di valutare le sostanze pertinenti ed il "Piano di monitoraggio tipo";

richiamata la normativa regionale in merito alla gestione delle pratiche AIA e, in particolare, la DGR n. XI/4107 del 21 dicembre 2020 *"Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'Legge di Semplificazione 2020' - Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla D.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970"*;

richiamata la Relazione finale di ARPA pervenuta al PG 73975 del 03/12/2025 relativa all'ultima visita ispettiva effettuata presso l'installazione in indirizzo, in cui l'ente di controllo ha verificato l'assetto dell'installazione;

richiamata la nota pervenuta al PG 26094 del 24/04/2026 con cui il SUAP del Comune di Vigevano ha trasmesso richiesta cumulativa di integrazioni alle amministrazioni interessate con riferimento alle pratiche aventi ad oggetto: "Variante al PGT ex art. 8 DPR 160/2020, ampliamento aree connesse alla sede operativa e produttiva Elachem SpA, per la realizzazione di due fabbricati con destinazione magazzini e depositi – Zona Nord, e area destinata a parcheggi privati e sosta mezzi di trasporto merci – Zona Sud";

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 nel comunicare **l'avvio del procedimento di riesame anche ai fini della valutazione dello stato di applicazione delle BAT WGC 2022.**

Indice e convoca

la Conferenza di Servizi (CdS) per il giorno

28 ottobre 2026 – ore 9.30

Al gestore in indirizzo si chiede, qualora non avesse provveduto, di **REGISTRARE** sull'applicativo regionale “procedimenti” e **TRASMETTERE** allo scrivente ufficio e agli enti, entro il 30/09/2026 la seguente documentazione aggiornata:

la proposta di AT aggiornato (REV1) (in formato editabile word 97-2003 con evidenza delle modifiche e lasciando traccia del pregresso rispetto al vigente AT, utilizzando colori diversi senza avvalersi della modalità revisione o commenti a margine), coerente con gli esiti dell'ultima visita ispettiva ARPA (a tale ultimo proposito si chiede compilazione dell'allegata tabella) **con il seguente dettaglio:**

- aggiornamento conseguente alle **modifiche** autorizzate e/o comunicate nelle parti dell'AT interessate e riscontro alle richieste di chiarimenti riportate nel file allegato alla presente;
- **inventario delle emissioni e proposta di Piano di monitoraggio compilati secondo i modelli disponibili sul sito di Regione** e secondo i criteri della suddetta DGR all'indirizzo: [https://www.regione.lombardia.it/content/dam/rl/canali-tematici-servizi/06-ambiente-e-territorio/03-autorizzazione-ambientali/01-autorizzazione-integrata-ambientale-aia/red-indirizzi-regionali-per-l-applicazione-delle-decisioni-ce-sulle-migliori-tecniche-disponibili-\(mtd-bat\)/allegati/documenti%20BAT%20WGC%20ver%2011-3-2026.zip](https://www.regione.lombardia.it/content/dam/rl/canali-tematici-servizi/06-ambiente-e-territorio/03-autorizzazione-ambientali/01-autorizzazione-integrata-ambientale-aia/red-indirizzi-regionali-per-l-applicazione-delle-decisioni-ce-sulle-migliori-tecniche-disponibili-(mtd-bat)/allegati/documenti%20BAT%20WGC%20ver%2011-3-2026.zip) comprensivo dei limiti proposti per ciascun parametro delle emissioni in atmosfera nel rispetto dei range previsti dai BAT AEL delle BAT WGC che l'AC verificherà alla luce della citata DGR relativa alle Linee Guida e del PRIA; **si precisa che è richiesto l'aggiornamento dell'AT con l'inserimento anche dei parametri non ancora oggetto di monitoraggio ma previsti dalle BAT per cui sia già possibile, sulla base delle materie prime utilizzate e delle lavorazioni svolte, proporre un limite all'interno del range previsto dai BAT AEL;**
- **Per i parametri previsti dalle BAT, aggiuntivi rispetto a quelli attualmente riportati in AIA, per cui non è possibile al momento definirne con certezza la pertinenza o meno, si chiede al gestore, qualora non abbia già provveduto a fronte della DGR richiamata, di attivarsi da subito per il monitoraggio conoscitivo secondo le modalità previste dalla DGR citata;**
- **stato di applicazione dettagliato delle BAT WGC** di cui alla Decisione (UE) 2022/2027 (come da modello allegato), avendo cura di indicare il quadro complessivo delle Conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale, ovvero delle ulteriori BAT Conclusions e documenti comunitari di riferimento (e laddove non ancora valutate, la tabella con lo stato di applicazione delle BAT chimiche trasversali di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 e con riferimento alla DGR 2574/2019); per ciascuna BAT così individuata deve essere indicato con precisione lo stato di applicazione, ovvero se la BAT risulta:
 - ✓ **APPLICATA** - in questo caso deve essere fornita una descrizione della completa realizzazione e attuazione della tecnica, nonché una valutazione delle prestazioni emissive raggiunte tramite una adeguata rappresentazione e/o elaborazione dei dati sulle emissioni e altri parametri ritenuti utili;
 - ✓ **PARZIALMENTE APPLICATA** - nel caso in cui la tecnica prevista dalle pertinenti BAT Conclusions risulti realizzata solo in alcune parti, deve essere fornita adeguata illustrazione e **motivazione** di quanto attuato e di quanto non attuato, nonché, se pertinente e fattibile, una valutazione delle prestazioni emissive comunque conseguite tramite una adeguata rappresentazione e/o elaborazione dei dati sulle emissioni e altri parametri ritenuti a tal fine utili;
 - ✓ **NON APPLICABILE** - in questo caso devono essere forniti elementi tecnici per motivare **adeguatamente** la non applicabilità della tecnica in considerazione delle peculiarità impiantistiche

e/o gestionali della propria installazione;

✓ **APPLICATA IN ESITO AL RIESAME;**

- tabella compilata (utilizzando il file allegato) con le conclusioni relative alla visita ispettiva di ARPA svolta nel 2025;
- nel caso di **installazioni** localizzate in area inclusa nei siti di Rete Natura 2000 o localizzata nel loro intorno (SIC – ZPS), **estremi del provvedimento relativo al parere in materia di Valutazione di incidenza;**
- **posizione** dell'installazione rispetto agli adempimenti in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante;
- **sintesi non tecnica dell'allegato tecnico;**
- check list (di cui si allega modello) compilata per verifica della completezza formale della documentazione eventualmente già trasmessa dal gestore;
- eventuali elaborati grafici aggiornati e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il gestore dichiara l'invarianza degli stessi;
- verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento e/o aggiornamento della stessa (se dovuta);
- documento di identità in corso di validità del gestore dell'installazione e, in caso di istanza presentata da soggetto diverso dal gestore, del delegato/incaricato alla sottoscrizione con firma digitale e/o all'invio telematico dell'istanza;
- procura/delega nel caso in cui la pratica venga sottoscritta con firma digitale e/o inviata telematicamente da parte di un soggetto differente dal gestore dell'installazione;
- autocertificazione antimafia;
- copia della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14.001 (se posseduta);
- ai fini dell'accesso al pubblico, nella documentazione allegata all'istanza e, in particolare nell'allegato tecnico, evidenza delle informazioni che il gestore ritiene non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tal caso, il Gestore fornisce una versione della documentazione priva delle informazioni riservate;
- report del foglio di calcolo riportante le modalità di determinazione della tariffa e versamento delle spese istruttorie mediante bonifico bancario sul C.C.

IT18P0538711306000049373387

c/o BANCA BPER - Succursale di Pavia

P.le Ponte Coperto Ticino, 11 - 27100 Pavia

- riscontro alle richieste di ATO riportate nella nota allegata pervenuta al PG 70788 del 03/12/2024

informa

- il gestore, il Comune, gli Enti e gli uffici in indirizzo che la seduta della CdS si terrà presso gli uffici del Settore Tutela Ambientale Biodiversità Promozione del Territorio Sostenibilità, Pavia Piazza Italia 5, primo piano (ingresso da civico 2) e che è possibile partecipare alla seduta della CdS anche da remoto, presentando richiesta via pec all'ufficio preposto (provincia.pavia@pec.provincia.pv.it) che comunicherà apposito link;
- il Comune territorialmente competente, gli Enti ed uffici in indirizzo che l'ufficio preposto rende consultabile tutta la documentazione finora disponibile, oltre a quella che verrà trasmessa dai gestori entro le scadenze sopra indicate;
- i destinatari della presente che alla Conferenza di Servizi potranno essere invitati Enti o soggetti

portatori di interessi qualificati in qualità di uditori e previa richiesta da trasmettere al Responsabile del Procedimento, individuato nel funzionario Daniela Rossin, responsabile della UO Sviluppo Economico Sostenibilità e Terzo Settore;

invita

il Comune, gli Enti e gli uffici in indirizzo a trasmettere eventuali richieste di documentazione integrativa o di formulare le valutazioni di competenza in tempo utile per la seduta di cds di cui alla presente convocazione.

Al Comune di Vigevano si chiede inoltre di chiarire se la richiesta di integrazioni (alle Amministrazioni interessate) pervenuta al PG 26094 del 24/04/2026 è inerente a modifiche di AIA già trasmesse dalla società e, in tal caso, di specificare a quali, considerato che il Comune (per il tramite del SUAP) aveva già espresso in data 12/12/2023 “*conclusione positiva della valutazione urbanistico ed edilizia delle opere in progetto*” e, con riferimento a tutte le modifiche riportate nel file allegato alla presente, si chiede conferma di regolarità dal punto di vista edilizio-urbanistico-paesaggistico.

Al fine di garantire massima pubblicità, si invita il Comune di Vigevano a disporre affinché la presente comunicazione venga portata a conoscenza dei cittadini a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio, in ottemperanza all’art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.

La Dirigente del Settore
Anna Betto