

Prima emissione
Ottobre 2025

Regione Lombardia

Provincia di Pavia

COMUNE DI VIGEVANO



ALLEGATO 1

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E
SISMICO A SUPPORTO DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO REDATTO AI
SENSI DELLA D.G.R.LOMB. N° IX/2616
DEL 30/11/2011 ss. mm. ii.
E D.G.R. LOMB N° X/6738 DEL 19/06/2017

STRATIGRAFIE POZZI

ALLEGATO 1 STRATIGRAFIA POZZI

committenza:

Comune di Vigevano
Corso Vittorio Emanuele II, 25
Vigevano (PV)

a cura di:



S tudio
G eologico
T rilobite

Via S.L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel./Fax: 0382.81.70.38 -
e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com

REL 078-23

Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: fraz. Morsella -Vigevano-

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a 115.50 m Ø 900


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a 40.00 m Ø 550; da 40.00 m a 110.00 m Ø 250

TRATTO FILTRANTE: da 89.00 m a 94.50 m; da 99.00 m a 104.5 m

1

ESECUTORE:

Data : 1976



UBICAZIONE: V.le Agricoltura - Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE:

DIAMETRO RIVESTIMENTO:

TRATTO FILTRANTE:

ESECUTORE:


Data :

2

profondita' m	stratigrafia	litologia	livello acqua	caratteristiche pozzo
5		Sabbia	livello statico	5
10		Ghiala e Sabbia		10
15		Argilla		15
20		Sabbia argillosa		20
25		Sabbia		25
30		Sabbia		30
35		Sabbia		35
40		Argilla		40
45		Argilla sabbiosa		45
50		Argilla sabbiosa		50
55		Argilla sabbiosa		55
60		Sabbia media gialla		60
65		Sabbia media gialla		65
70		Sabbia media gialla		70
75		Sabbia media gialla		75
80		Argilla cenere		80
85		Argilla cenere		85
90		Argilla cenere		90
95		Argilla cenere		95
100		Argilla cenere		100
105		Argilla cenere		105
110		Argilla cenere		110
115		Argilla cenere		115
120		Argilla cenere		120
125		Argilla cenere		125
130		Argilla cenere		130
135		Argilla cenere		135
140		Argilla cenere		140
145		Argilla cenere		145
150		Argilla cenere		150

UBICAZIONE: Viale Agricoltura 213/217, Vigevano
 DIAMETRO PERFORAZIONE:
 DIAMETRO RIVESTIMENTO: da pc a m 18,50 Ø 450 mm, da m 18,50 a m 45 Ø 300 mm
 TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 35.00 a m 41.70

ESECUTORE: ERCOLE Dat _____

profondità m	stratigrafia	litologia	livello acqua	caratteristiche pozzo
5		Argilla cenere sabbiosa	livello dinamico livello statico	Inox Ø 450 mm
10		Sabbia e ghiaia gialla		
15		Sabbia gialla		
20		Sabbia grigia		
25		Sabbia e ghiaia grigia		Inox Ø 300 mm
30		Ghiaia e sabbia grigia		
35				
40				filtro a ponte
45				
50				
55				
60				
65				
70				
75				
80				
85				
90				
95				
100				
105				
110				
115				
120				
125				
130				
135				
140				
145				
150				

Pozzo

UBICAZIONE:

DIAMETRO PERFORAZIONE:






DIAMETRO RIVESTIMENTO:

TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 29.00 a m 32.00

ESECUTORE:

Data :

4

profondita' m	stratigrafia	litologia	livello acqua		caratteristiche pozzo		
5		TERRENO DI RIPOSTO E GHIAIA	livello dinamico	livello statico	5		AVAMPOZZO
10		SABBIA E GHIAIETTO			10		
15		SABBIA			15		
20		SABBIA			20		
25		SABBIA E GHIAIA			25		
30		SABBIA ARGILLOSA			30		FILTRO
35					35		
40					40		
45					45		
50					50		
55					55		
60					60		
65					65		
70					70		
75					75		
80					80		
85					85		
90					90		
95					95		
100					100		
105					105		
110					110		
115					115		
120					120		
125					125		
130					130		
135					135		
140					140		
145					145		
150					150		

UBICAZIONE: Via Battaglia della Sforzesca, 97 - VIGEVANO

DIAMETRO PERFORAZIONE:


DIAMETRO RIVESTIMENTO:

TRATTO FILTRANTE:

5

ESECUTORE:

Data :

profondita' m	stratigrafia	litologia	livello acqua	caratteristiche pozzo
5		Ghiaietto con Sabbia in forte aumento nei livelli piu' bassi	<div>livello dinamico</div> <div>livello statico</div>	5
10		Sabbia fine con elevata percentuale di limo		10
15		Sabbia grigia media		15
20		Sabbia granulosa con ghiaia chiara		20
25				25
30		← <u>Captazione</u>		30
35				35
40				40
45				45
50				50
55				55
60				60
65				65
70				70
75				75
80				80
85				85
90				90
95				95
100				100
105				105
110				110
115				115
120				120
125				125
130				130
135				135
140				140
145				145
150				150

Pozzo

UBICAZIONE: Cascina S. Vittore - Vigevano
 DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a m 50.00 $\varnothing$ 160 mm
 DIAMETRO RIVESTIMENTO: da pc a m 50.00 $\varnothing$ 125 mm ;
 TRATTO FILTRANTE: con filtro da m 29.00 a m 41.00

6

ESECUTORE: Boselli Lino - S. Pietro in Cerro (PC)

Data :

profondita' m	stratigrafia	litologia	livello acqua	caratteristiche pozzo
5		Argilla Ghiaietto asciutto		
10		Sabbia		
15				
20				
25		Argilla		
30				
35		Ghiaia in sorte		
40				
45		Argilla e sabbia		
50				
55				
60				
65				
70				
75				
80				
85				
90				
95				
100				
105				
110				
115				
120				
125				
130				
135				
140				
145				
150				

Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: strada Regina -Vigevano-

DIAMETRO PERFORAZIONE:


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a 62.50 m $\varnothing$ 500; da 62.50 m a 125.00 m $\varnothing$ 200

TRATTO FILTRANTE: da 72.50 m a 77.00 m; da 93.50 m a 98.5 m; da 104 m a 120.50 m

ESECUTORE:

Data : ottobre 1972

7



Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: Viale Commercio

DIAMETRO PERFORAZIONE:


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a 41.15 m $\varnothing$ 500; da 41.15 m a 124.50 m $\varnothing$ 200

TRATTO FILTRANTE: da 76.50 m a 80.50 m; da 96.00 m a 100.50 m; da 106.5 m a 118.50 m



ESECUTORE: Negretti

Data : 1973



Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: Valletta Fogliano Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a 20 m $\varnothing$ 1020; da 20 m a 215 m $\varnothing$ 900


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a 45.27 m $\varnothing$ 609; da 45.27 m a 202.89 m $\varnothing$ 406

TRATTO FILTRANTE: da 148.28 m a 166.39 m; da 184.81 m a 196.89 m



ESECUTORE: Negretti

Data : 1988



Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: Valletta Fogliano Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a 10 m $\varnothing$ 1020; da 10 m a 155 m $\varnothing$ 920


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a 46.06 m $\varnothing$ 609; da 46.06 m a 142.68 m $\varnothing$ 406

TRATTO FILTRANTE: da 117.49 m a 135.65 m

ESECUTORE: Negretti

Data : 1990

10



Pozzo

UBICAZIONE: Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE:



DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a m 50.00 Ø 300/308 mm

TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 25.00 a m 29.00 e da m 40.00 a m 44.00

ESECUTORE: URI Via Rattazzi, 15 - Alessandria

Data : 1960

11

profondità m	stratigrafia	litologia	livello acqua	caratteristiche pozzo
5		Ghiaia e terra Ghiaia e sabbia Sabbia Ghiaia pulita Ghiaia compatta Argilla nerastra sabbiosa Ghiaia e sabbia Argilla sabbiosa		 <p>Tubo Ø 300/308 mm</p> <p>Tubo fenestrato</p> <p>Tubo fenestrato</p>
10				
15				
20				
25				
30				
35				
40				
45				
50				
55				
60				
65				
70				
75				
80				
85				
90				
95				
100				
105				
110				
115				
120				
125				
130				
135				
140				
145				
150				

Pozzo AZIENDA MUNICIPALIZZATA

UBICAZIONE: S. Maria

DIAMETRO PERFORAZIONE:


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a m 46.50 Ø 600 mm

TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 30.50 a m 42.50

12

ESECUTORE:

Data : Febbraio 1985



Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: Brodolini - Vigevano-

DIAMETRO PERFORAZIONE:


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a 30.00 m Ø 500; da 30.00 m a 114.00 m Ø 400

TRATTO FILTRANTE: da 32.00 m a 44.00 m; da 61.00 m a 67.00 m; da 71.00 m a 81.00 m; da 101.00 m a 109.00 m

13

ESECUTORE:

Data : 1981




Località S. Maria - Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a m 49.30 $\varnothing$ 700 mmDIAMETRO RIVESTIMENTO: da pc a m 49.00 $\varnothing$ 408 mm ;

TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 34.95 a m 43.99

ESECUTORE: IRSIAM S.r.l. Via Mascagni, 11 Casarile (MI)


Data :Settembre 1984



UBICAZIONE: Vigevano
 DIAMETRO PERFORAZIONE: Stratigrafia desunta per correlazione
 DIAMETRO RIVESTIMENTO:
 TRATTO FILTRANTE:

ESECUTORE:


Data :

profondita' m	stratigrafia	litologia	livello acqua	caratteristiche pozzo	
		Terreno di riporto			
5				5	
10		Sabbia e ghiaia		10	
15				15	
20				20	
25		Sabbia		25	
30		Argilla		30	
		Sabbia e ghiaia			
35		Argilla		35	
40		Sabbia e ghiaia		40	
45				45	
		Argilla			
50				50	
55				55	
60				60	
65				65	
70				70	
75				75	
80				80	
85				85	
90				90	
95				95	
100				100	
105				105	
110				110	
115				115	
120				120	
125				125	
130				130	
135				135	
140				140	
145				145	
150				150	

UBICAZIONE: Via Madonna degli Angeli – Vigevano
 DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a m 43.00 Ø 250 mm
 DIAMETRO RIVESTIMENTO:
 TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 34.00 a m 41.00

ESECUTORE: URI Via Rattazzi,15 – Alessandria

Data :



Pozzo

UBICAZIONE: Via Cararola - Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE:

DIAMETRO RIVESTIMENTO:

TRATTO FILTRANTE:

ESECUTORE:

Data : 16 / 07 / 1987

17

profondità m	stratigrafia	litologia	livello acqua		litologia
5		<p>Terreno agrario di natura ghiaiosa e sabbiosa</p> <p>Ghiaia e sabbia grossa intervallata da livelli un po' più sabbiosi marroni</p> <p>Ghiaia in matrice sabbiosa marrone passante ad un livello sabbioso di media granulometria</p> <p>Ghiaia in matrice sabbiosa</p>		5	<p>Terreno agrario - (Limo e sabbia marrone alterata)</p> <p>Ghiaia in matrice sabbiosa</p>
10				10	Ghiaia (frazione sabbiosa subordinata)
15				15	
20				20	
25				25	
30				30	
35				35	
40				40	
45				45	
50				50	
55				55	
60				60	
65				65	
70				70	
75				75	
80				80	
85				85	
90				90	
95				95	
100				100	
105				105	
110				110	
115				115	
120				120	
125				125	
130				130	
135				135	
140				140	
145				145	
150				150	

Pozzo

UBICAZIONE: Via Cararola - Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE:


DIAMETRO RIVESTIMENTO:

TRATTO FILTRANTE:

ESECUTORE:

Data : Maggio 1990

18



Pozzo

UBICAZIONE: S. Pio V - Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a m 58.00 $\varnothing$ 700 mm


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da pc a m 32.00 $\varnothing$ 500 - 510 mm ; da p.c. a m ~~57.00~~ 0 400 - 408 mm

TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 23.00 a m 32.00 e da m 46.00 a m 55.00

ESECUTORE: IRSIAM S.r.l. - Via Mascagnini 11 - Casarile (MI)

Data : Febbraio 1986

19



Pozzo

UBICAZIONE: Via B. Buezzi, 22 - Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a m 30.00 Ø 250 mm


DIAMETRO RIVESTIMENTO:

TRATTO FILTRANTE: con filtro n°1 da m 23.00 a m 29.00

ESECUTORE:

Data : 29 / 06 / 1987

20



Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: Via Mazzini - Vigevano-

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a 101.50 m $\varnothing$ 900


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a 40.00 m $\varnothing$ 520; da 40.00 m a 101.50 m $\varnothing$ 208

TRATTO FILTRANTE: da 41.50 m a 55.00 m; da 71.00 m a 84.50 m

21

ESECUTORE:

Data : 1974



Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: Via Gramsci -Vigevano-

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a 211.50 m Ø 700


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a 48.00 m Ø 600; da 48.00 m a 211.50 m Ø 350

TRATTO FILTRANTE: da 169.00 m a 175.00 m; da 179.00 m a 197.5 m

22

ESECUTORE: Negretti

Data : 1987



Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: Via Gramsci (COOP) -Vigevano-

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a 18.00 m Ø 1020 mm; da 18.00 m a 149 m Ø 920 mm


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a 40.18 m Ø 609 mm; da 40.18 m a 139.30 m Ø 406 mm

TRATTO FILTRANTE: da 107.00 m a 115.18 m; da 121.18 m a 129.25; da 131.28 m a 135.30 m

23

ESECUTORE: Negretti

Data : 1989



Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: Via Gambolina

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a 51.00 m Ø 900 mm

DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a m 51.00 Ø 600 mm

TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 30.50 a m 36.50; da 38.50 m a 40.50 m; da 44.00 a 48.00 m

24

ESECUTORE: Negretti

Data : 1985

profondità m	stratigrafia	litologia	livello acqua	caratteristiche pozzo
5	Materiali di riporto e argilla Sabbia gialla Sabbia rossiccia			
10	Sabbia grigia			
15				
20				
25	Sabbia con poca ghiaia			
30	Ghiaia con poca sabbia			
35				
40	Argilla gialla			
45	Ghiaia e ghiaietto con poca sabbia Sabbia media gialla Ghiaia e ghiaietto con sabbia			
50	Argilla cenere			
55				
60				
65				
70				
75				
80				
85				
90				
95				
100				
105				
110				
115				
120				
125				
130				
135				
140				
145				
150				

Tubo Ø 600 mm

Tubo fenestrato

Tubo fenestrato

Tubo fenestrato

Pozzo

UBICAZIONE: Via Montebello, 95 – Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a m 81.50 Ø 250 mm


DIAMETRO RIVESTIMENTO:

TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 69.35 a m 80.00;

ESECUTORE:

Data :

25



Pozzo

UBICAZIONE: Via Gambolina

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.c. a 45.00 m Ø 650 mm


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.c. a m 25.00 Ø 406 mm; da 25.00 m a 44.00 m Ø 323 mm

TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 28.00 a m 40.00

26

ESECUTORE: Negretti

Data : 1982



Pozzo

UBICAZIONE: C.so Leonardo Da Vinci – Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE:


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da pc a 30.00 m $\varnothing$ 400 mm; da m 30.00 a m 120.00 $\varnothing$ 250 mm

TRATTO FILTRANTE: con filtro da m 89.00 a m 95.00; da m 99.00 a m 105.00

ESECUTORE: Negretti Nicola

Data :

27



Pozzo A S M Vigevano

UBICAZIONE: Via Aguzzafame - Vigevano-

DIAMETRO PERFORAZIONE: da p.o. a 221 m Ø 1000


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da p.o. a 45.57 m Ø 609; da 45.57 m a 206.24 m Ø 406

TRATTO FILTRANTE: da 185.52 m a 200.18 m

28

ESECUTORE: Negretti

Data: 1990



Pozzo

UBICAZIONE: Via S. Giovanni 159 - Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE:


DIAMETRO RIVESTIMENTO: da pc a m 15.63 $\varnothing$ 500 mm; da m 15.93 a m 28.93 $\varnothing$ 350 mm

TRATTO FILTRANTE: con filtro a ponte da m 17.93 a m 26.93

29

ESECUTORE:

Data :



Pozzo

UBICAZIONE: C.so Milano 140 - Vigevano

DIAMETRO PERFORAZIONE:


DIAMETRO RIVESTIMENTO:

TRATTO FILTRANTE:

30

ESECUTORE:

Data : 10 / 05 / 1993

profondita' m	stratigrafia	litologia	livello acqua	caratteristiche pozzo
5		Sabbia Ghiala e sabbia		
10				
15		Sabbia		
20				
25		Ghiala grossa e sabbia		
30		Sabbia e ghiala		
35		Ghiala grossa e sabbia grigia		
40		Ghiala grossa e sabbia gialla		
45				
50				
55				
60				
65				
70				
75				
80				
85				
90				
95				
100				
105				
110				
115				
120				
125				
130				
135				
140				
145				
150				