

Spostamento all'esterno delle
tubazioni del gas collocate
nel vano scala

Riduzione del dislivello esistente con piccola rampa in cemento per il
raggiungimento di max 2.5 cm di dislivello consentito dalla normativa in materia
di abbattimento di barriere architettoniche


Pittura facciata con
pasta pigmentata
autolivellante per ripristino di
dell'intonaco

Pitturazione
(NON INCLUSO NEL
PRESENTE APPALTO)

Riduzione del dislivello esistente con piccola rampa in cemento per il raggiungimento di max 2.5 cm di dislivello consentito dalla normativa in materia di abbattimento di barriere architettoniche

 DEMOLIZIONE

 COSTRUZIONI



Architectural floor plan of a building renovation project. The plan shows various rooms including a staircase, a technical room, a laundry, and storage areas. Dimensions are provided for rooms and overall sections. A list of work items is on the left, and a list of work items for a specific section is on the right. A note at the bottom right states that the door will not be replaced but will be reinforced and the opening will be filled with concrete.

Legend:

- cm 10 di ghiaietto
- getto in calcestruzzo con rete elettrosaldata, spessore 5 cm
- inserimento di giunto termico

Room Details:

- Dis. H = 2.09 m
- Disimpegno H = 2.08 m
- Deposito H = 2.12 m
- Deposito H = 2.11 m
- Locale tecnico e lavanderia A = 8.21 m²
- Lavanderia H = 2.11 m

Dimensions:

- Overall width: 3.00, 3.94, 1.62, 3.96
- Overall height: 4.12, 4.11, 4.64
- Room dimensions: 1.80, 0.80, 1.50, 0.90, 1.95, 1.60, 0.80
- Staircase: 1.07, 93, 100, 210
- Door opening: 100, 210

Work Items for Section:

- scavo a sezione obbligata per fossa ascensore/piattaforma elevatrice
- getto in c.a. di fondazione fossa
- demolizione cemento
- rimozione terreno cm 12
- predisposizione messa terra ed alimentazione elettrica ascensore

Notes:

- Possibile futura apertura varco non inclusa nel presente appalto
- Contatori elettrici da portare in facciata. Portare in facciata tratti dei tubi del gas presenti nel vano scala
- Il serramento non verrà sostituito, ma scrostato, verrà steso antiruggine e rifinito a regola d'arte. L'apertura verrà dotata di serratura e di battente in ferro.

1. IL FORNITORE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE NON E' STATO IDENTIFICATO POICHE' LA SCELTA DELLA DITTA FORNITRICE SARA' OGGETTO DI GARA D'APPALTO, PERTANTO, LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE, IN PARTICOLAR MODO, POTREBBERO SUBIRE ALCUNE VARIAZIONI A SECONDA DEL PRODOTTO FINALE OFFERTO. TUTTAVIA, DOVRA' AVERE LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI MINIME PER IL SODDISFACIMENTO DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INOLTRE, DOVRA' ESSERE CARATTERIZZATA ESTETICAMENTE DA CASTELLETTO METALLICO, CON TAMPONATURE IN CRISTALLO.

2. OGNI EVENTUALE VARIAZIONE DOVRA' ESSERE COMUNICATA AL D.L. ED APPROVATA DAL D.L.

Passerella in grigliato di acciaio per
accesso ai piani garantendo la rotazione minima nel
rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
Inserimento di parapetto

stesura del trattamento ricalcanizzante dei ferri e
ripristino del copriferro
stesura di rete porta intonaco in fibra di vetro, finitura
esterna ad intonaco e tinteggiatura finale
(NON INCLUSO NEL PRESENTE APPALTO)

This architectural section drawing shows a cross-section of a house. On the left, a staircase with a gabled roof structure leads down to a lower level. The lower level features a red hatched area, possibly representing a foundation or a specific material. The upper level is divided into several rooms, with a large room on the right. The drawing includes various structural elements like walls, floors, and a roof. A red line runs vertically along the left side of the house, and a yellow line runs horizontally along the bottom. The red hatched area is located at the bottom left, below the staircase.

[illegible]

Passerella frontale posta in modo da ridurre il dislivello esistente della soglia per renderlo conforme alle normative vigenti, realizzate in lamiera antiscivolo su travi in acciaio

Committente
COMUNE DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Corso Vittorio Emanuele II, n. 25
27029 Vigevano (PV)
Telefono (+39) 0381 29911 protocollovigevano@pec.it

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI - AREA DISABILITA'
C.V.I. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON
DISABILITA' SITI IN SANNAZZARO DE BURGONDI E MORTARA
PNRR M.5 C.2 11.2
CUP I84H22000250006- CIG 9913005682

Progetto esecutivo
**RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO SITI IN
MORTARA (PV)**
via Nazario Sauro, n. 20 - 27036 Mortara (PV)

Responsabile unico del procedimento
Ing. Manuel Mascheroni

Progettazione Studio di Ingegneria ed Architettura
Ing. Claudia Zelaschi
via G. Pascoli, n. 10 - 27020 Tromello (PV)
+39 392 6340377
progetti@claudiazelaschi.com

Sicurezza Arch. Camillo Cugini
via Porzi, n. 24 - 26013 Crema (CR)
0373 250080
architetto.cugini@gmail.com

Consulenti *Impianti*
P.Ind. Walter Velard

CONFRONTO PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI




 Finanziato dall'Unione europea
 NextGenerationEU
 PIIR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 12


VIGEVANOPROXIMA
La città si trasforma

AR.05

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	14.12.23	EMISSIONE

Livello	Data	Scala
PE	14/12/2023	1-50

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUN DISEGNO O PARTE DI ESSO PUÒ ESSERE RIPRODOTTO O RIELABORATO SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'AL.